



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 000134-TSE-08/02

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 24.04.2012

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL 25.07.2021

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE  
İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE DİLOVASI 41455 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 000134-TSE-08/01

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK İZOCAM

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE



BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW) MAMULLER  
\*\*TAŞYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI\*\* ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T4  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ

e-imzalı/e-signed

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0.312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ecl40yzt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or 

**BELGE KAPSAMI ( 000134-TSE-08/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

- GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- \*TAŞYÜNÜ DIŞ CEPHE LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T4  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-KAPLAMA TİPİ: SİYAH CAM TÜLÜ KAPLI  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- \*TAŞYÜNÜ YÜZER DÖŞEME LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,035 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T4  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS (10/Y) 5  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- \*TAŞYÜNÜ MANTO R+" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,037 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T5  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 30  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

*e-imzalı/e-signed*

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI\* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ecl40yzt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 000134-TSE-08/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015**

- \*"TAŞYÜNÜ MANTOLAMA LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T5  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 40  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ. \* "TAŞYÜNÜ TERAS ÇATI LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T4  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 50  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

*e-imzalı/e-signed*

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ecl40yzt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

